1035G

#### Oria, Gedore red - Art, R2714

SICUTOOL

Ganasce sagomate, curviformi. In acciaio speciale, temprato. Esecuzione verniciata.

Grandezza		1/2	1	1.1/2	2	3
Per tubi fino Ø	poll	3/4	1.1/4	1.3/4	2.1/4	3.1/2
Apertura max	mm	32	44	62	76	105
Lungh. totale	mm	235	330	420	535	650
1035G	Cad.	24,90	39,10	54,40	73,20	137,00

Grandezza 1/2 marcata Orig. Carolus.

Misura 1/2 in esaurimento.



**GEDORE** 

## Orig. Gedore - Art. 175

Ganasce inclinate a 85° - DIN 5234 A. In acciaio al CROMO-VANADIO. Con tempra supplementare a induzione. Fine verniciatura epossidica extra-resistente.

Grandezza		4	1.1/2	2	2	4
				-	3	-
Per tubi fino Ø	poll	1.1/4	1.3/4	2.1/4	3.1/2	4.1/2
Apertura max	mm	44	62	76	105	130
Lungh. totale	mm	320	430	580	670	760
1036G	Cad.	94,10	130,00	176,00	285,00	417,00



## Orig. Gedore - Art. 176

Ganasce inclinate a 52° - DIN 5234 B. In acciaio al CROMO-VANADIO. Con ganasce sottili e inclinate. Fine verniciatura epossidica extra-resistente.

	Į.		·	
1038G	Cad.	94,10	122,00	168,00
Lungh. totale	mm	320	430	580
Apertura max	mm	44	62	76
Per tubi fino Ø	poll	1.1/4	1.3/4	2.1/4
Grandezza		1	1.1/2	2



#### Orig. Gedore - Art. 100

Tipo "ORIGINALE SNAP", professionale.

Ganasce sagomate con 3 punti di presa - DIN 5234 C. In acciaio al CROMO-VANADIO forgiato. Ganasce sottili, fresate, curviformi per una maggiore presa anche in spazi ristretti.

Fine verniciatura epossidica extra-resistente.

Grandezza		1	1.1/2	2	3
Per tubi fino Ø	poll	1.1/4	1.3/4	2.1/4	3.1/2
Apertura max	mm	48	60	80	110
Lungh. totale	mm	320	420	550	630
1041G	Cad.	108,00	141,00	185,00	295,00



## Prod. SCU

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Tipo speciale a regolazione rapida e precisa mediante pulsante a pressione, per uso con una sola mano. La particolare posizione della cerniera crea un rapporto di leve favorevole da permettere una grande forza di serraggio.

Ganasce sagomate con 3 punti di presa. In acciaio al CROMO-VANADIO forgiato.

Esecuzione verniciata.

Grandezza		1	1.1/2
Per tubi fino Ø	poll	1.1/4	1.3/4
Apertura max	mm	42	60
Lungh. totale	mm	325	425
1042G	Cad.	116,00	163,00



# GIRATUBI A CATENA (chain pipe wrenches)

# Orig. Gedore - Art. 120

Impugnatura forgiata in acciaio CROMO-VANADIO.

Ganascia a doppia dentatura con tempra supplementare e catena temprata. Adatti per lavori gravosi.

Le maglie della catena permettono il facile adattamento a corpi tondi, quadri e irregolari. Per tubi da 3/4" a 4" (mm 25 a 114).

Lungh. totale	mm	300			
1043G	Cad.	158,00			
Catene di ricambio per Art. 1043G.					

# **GEDORE▼**

**STUREM** 

1043G

1042G



## Orig. Sturem

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Impugnatura forgiata in acciaio CROMO-VANADIO. Esecuzione nichelata.

Cad. 99,20

Ganascia a doppia dentatura temprata e catena temprata. Adatti per le più svariate esigenze. Le maglie della catena permettono il facile adattamento a corpi tondi, quadri e irregolari.

Per tubi fino a poll. 4".

O1043G

Catene di ricambio per Art. 1044 G.

O1044G Cad. 43,10



1044G