

## RIGHE FLESSIBILI (steel rules)

4040B



**INOX** 

Prod. SCU

In acciaio INOX. Con graduazione su entrambi i bordi.

Lettura da sinistra a destra.

Graduazione mm/poll.
Lungh. totale

4040B	Cad.	4,12	16,20	34,50	
Largh. x spessore	mm	13x0,5	20x0,5	25x0,5	
Lungh. totale	mm	300	500	1000	

4040G



INOX

In acciaio INOX.

Esecuzione di precisione.

Con graduazione su entrambi i bordi. Lettura da sinistra a destra. Precisione DIN 866 B.

Graduazione mm/1/2 mm su un lato, graduazione mm/mm sull'altro lato (tranne tipo 500 graduato mm/1/2 mm su un solo lato, NO CE).

techeri	mhich	shet	nterte	hide	describer.	t.	1
						-	_



Tipo		150	200	250	300	500	500A	1000
Lungh. totale	mm	150	200	250	300	500	500	1000
Largh. x spessore	mm	13x0,5	13x0,5	13x0,5	13x0,5	13x0,5	20x0,5	25x0,5
4040G	Cad.	2,52	3,08	3,26	4,24	11,70	28,90	30,80

4041G



**INOX** 

In acciaio INOX.

Esecuzione di precisione, satinata.

Con graduazione su entrambi i bordi. Lettura da sinistra a destra. Precisione DIN 866 B.

Graduazione mm/mm su un lato.

Tipo		500
Lungh. totale	mm	500
Largh. x spessore	mm	13x0,5
4041G	Cad.	31,30

## RIGHE FLESSIBILI AUTOADESIVE (self adhesive steel rules)

4041GL



**INOX** 

Prod. SCU

Tipo autoadesivo. In acciaio INOX.

Esecuzione di precisione, satinata con pellicola di protezione.

Con graduazione su entrambi i bordi. Lettura da sinistra a destra. Precisione DIN 866 B.

Graduazione mm/1/2 mm.

Lungh. totale	mm	150	200	300	500	1000
Largh. x spessore	mm	13x0,3	13x0,3	13x0,3	13x0,3	18x0,5
4041GL	Cad.	13,10	14,90	22,10	37,10	122,00

4041GP



**INOX** 

Descrizione di riferimento vedi Art. 4041GL

Graduazione mm/mm.

4041GP	Cad.	13,10
_argh. x spessore	mm	13x0,3
ungh. totale	mm	150

	Cad.	13.10	14.90	21.70	33.70	131.00	
mm 150 200 300 500 1000	mm	13x0,3	13x0,3	13x0,3	13x0,3	18x0,5	
	mm	150	200	300	500	1000	

1000 18x0.5 132,00

4041GR



**INOX** 

Tipo autoadesivo. In acciaio INOX.

Esecuzione di precisione, satinata con pellicola di protezione.

Con graduazione su entrambi i bordi. Lettura da destra a sinistra. Precisione DIN 866 B. Graduazione mm/1/2 mm.

Lungh. totale	mm	150	200	300	500
Largh. x spessore	mm	13x0,3	13x0,3	13x0,3	13x0,3
4041GR	Cad.	14,50	16,50	24,50	38,30

## RIGHE SEMIRIGIDE (steel rulers)

4043GA



**INOX** 

Prod. SCU

In acciaio INOX temprato e rettificato con superficie opaca.

Graduazione su entrambi i bordi. Lettura da sinistra a destra.

Tolleranza secondo le norme Europee - Classe II.

Graduazione mm/mm.

Lungh. totale	mm	300	500	1000	1500	2000
Largh. x spessore	mm	30x1	30x1	30x1	30x1	30x1
4043GA	Cad.	13,20	17,90	35,10	52,60	64,30

4043GB



**INOX** 

Descrizione di riferimento vedi Art. 4043GA

Graduazione mm/1/2mm.

20		1	23	ш	13	313	ш	200		1		1	15	400		44 446		
81	81	(4)	85	(8)	100	10	*	8.3	9 7	8	44.	H	170	2800	۳.	1100	100	

Lungh. totale..... Largh. x spessore..... 4043GB С

mm	300	500	1000	1500	2000
mm	30x1	30x1	30x1	30x1	30x1
Cad.	8,76	18,30	35,10	52,60	64,30